



CALZADO DE SEGURIDAD BOTIN RHINO PACTO

SHOES

• CARACTERÍSTICAS •

- + Cuello acolchado.
- + Cuero estampado café.
- + Fuelle integrado.
- + Accesorios no metalicos.
- + Puntera de acero resistente al impacto.
- + Altura caña 12 cm.
- + Talón reforzado.
- + Aislante.
- + Planta antideslizante.
- + Ojetillos plásticos (aislante)
- + Resistente a hidrocarburos/
Planta PU Bidensidad.
- + Interior de cuero.
- + Certificación Norma Chilena
NCh 772/1 of 92.



• PUNTERA DE ACERO •

• CERTIFICACIÓN •



Todo nuestro calzado está individualmente certificado. Solicite su copia a nuestros Ejecutivos Comerciales

Nº 36 > Cód: 1213471829	Nº 42 > Cód: 1213472429
Nº 37 > Cód: 1213471929	Nº 43 > Cód: 1213472529
Nº 38 > Cód: 1213472029	Nº 44 > Cód: 1213472629
Nº 39 > Cód: 1213472129	Nº 45 > Cód: 1213472729
Nº 40 > Cód: 1213472229	Nº 46 > Cód: 1213472829
Nº 41 > Cód: 1213472329	Nº 47 > Cód: 1213472929



PUNTERA DE ACERO



PLANTA ANTI CLAVO



OJETILLOS PLÁSTICOS AISLANTES

IMPORTADO POR

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Nº A-011/2019

Con fecha 04 de Marzo del 2019, CAL-TEX certifica que los siguientes artículos aportados por la empresa Acetogen Gas Chile S.A., ubicada en Av. Del Parque Nº 4160, Huechuraba, han sido sometidos a un sistema de control de calidad por lote (Esquema 1b, Resolución Exenta Nº 2883), con el propósito de asegurar su conformidad con los requisitos establecidos en las Normas Chilenas que se indican:

- NCh 772/1.Of92: Calzado de Seguridad -Requisitos-Parte 1: Calzado de Uso General.
- NCh 772/2.Of92: Calzado de Seguridad-Requisitos-Parte 2: Punteras y Plantillas de Seguridad.
- NCh 1350.Of96: Calzado de Seguridad y Calzado Ocupacional- Plantas-Requisito.

OP	CODIGO Nº	LOTE	DESCRIPCION DEL ARTÍCULO	INFORME Nº
4412	1213471929 1213472029 1213472129 1213472229 1213472329 1213472429 1213472529 1213472629 1213472729 1213472829	2.700 pares	Calzado de seguridad, marca Rhino, modelo Pacto, color café, Tallas desde el Nº 37 al Nº 46	0299/2019


MYRIAM SUBIABRE BRICEÑO
 GERENTE TÉCNICO

MSB/pbs.
04.03.2019

(*) EL PRESENTE CERTIFICADO TIENE VIGENCIA HASTA QUE SE COMERCIALICE LA ÚLTIMA UNIDAD DEL LOTE
(SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2883)

